

СОЗДАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ . СОЗДАЕМ БИЗНЕС

www.magicclean.pro



MagiClean®

АВТОМОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ



СОДЕРЖАНИЕ

О компании	04
Оборудование MagicClean CARWASH	06
Основные компоненты оборудования	10
Программы мытья	16
Комплект поставки оборудования	22
Дизайн моек / Металлоконструкции	28
Дополнительное оборудование	32
Аксессуары	37
Химия	39
Сервис	40
Сотрудничество с MagicClean	41

ТЕХНОЛОГИИ

КАЧЕСТВО

ГАРАНТИЯ

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ

СЕРВИС

ИННОВАЦИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД






КОМПАНИЯ MAGICCLEAN

Компания MagicClean - производитель высококачественного оборудования, автоматов и аксессуаров для сферы моек самообслуживания, который успешно работает на Российском рынке с 2010 года.

Производство компании находится в г. Новочеркасске, Ростовской области. Город отличается относительно небольшой численностью населения и провинциальным расположением, а также большим сектором производства и более чем вековой университетской культурой.

В декабре 2015 года открылась первая в России мойка самообслуживания с оборудованием MagicClean. Возможности сотрудничества и ценовую политику компании уже успели оценить множество Инвесторов, среди которых есть те, кто впервые для себя отрыли новую перспективу бизнеса, и те, кто продолжает ее осваивать.

В 2018 году компания MagicClean заключает договора поставки с иностранными Партнерами. Открываются первые мойки самообслуживания с оборудованием MagicClean CARWASH в Литве, Латвии, Украине и Грузии.






MagiClean®

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ MAGICSCLEAN CARWASH

Представляем комплексное оборудование MagicClean CARWASH для моек самообслуживания от 2 до 12 постов для установки в технический контейнер с технологиями интеллектуального управления, цифровой дозации химических средств, а также с системами водоподготовки, силовыми установками высокого давления, системой сбережения тепла. Все оборудование изготовлено из высококачественной нержавеющей стали: рама, бойлер, магистральные трубы, электромагнитные клапана, поворотные штанги и колчаны для пистолетов.

Широкие возможности и непревзойденные технико-экономическими показатели оборудования MagicClean CARWASH позволяют Инвестору удовлетворить запросы самых требовательных клиентов, способствуя быстрой окупаемости затрат на строительство автомоечного комплекса.









ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

Основной блок оборудования представляет собой нержавеющий модуль, на котором размещаются помпы высокого давления, двигатели, коллекторные группы с электромагнитными клапанами и магистралями низкого и высокого давления, всё из нержавеющей стали. Также, на модуле располагаются электрический щит с промышленными компьютерами Siemens и сенсорным монитором, системы обратного осмоса и цифровой дозации с баками для химии.



СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ

Система очистки воды включает фильтры грубой и мягкой очистки, автоматическую двухколонную систему умягчения воды непрерывного цикла, баки для приготовления солевого раствора и магистрали низкого давления из ПВХ с кранами. Получаемая умягченная вода продлевает срок службы оборудования, позволяет предотвратить отложения на элементах котла и системы SRH. Умягченная вода используется на Первой и Третьей программах. При отрицательных температурах на Второй программе подача воды переключается на горячую умягченную.




СИСТЕМА ОБРАТНОГО ОСМОСА

Высокопроизводительная система обратного осмоса позволяет получить воду идеального качества, которая используется на Четвертой программе. Специально подготовленная вода проходит через мембраны системы, ячейки которых пропускают только молекулы воды. На выходе получаем деминерализованную воду, очищенную от примесей, солей и минералов. Производительность системы зависит от количества постов мойки, даже в самые загруженные часы работы автомойки при использовании Четвертой программы, клиенты всегда получают непревзойденный результат от мытья.



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Технология получения нашей «фирменной пены» подразумевает наличие воздуха в химическом растворе, в этом помогает система подготовки и распределения сжатого воздуха, в состав которой входит высокопроизводительный компрессор, 500 л/мин. Запас мощности устройства позволяет укомплектовать парковку моечного комплекса дополнительным оборудованием - автоматом для продувки и подкачки шин MagiClean AIR и химчисткой самообслуживания MagiClean TORNADO.





ДОЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА DIGITALBATCHING

Цифровая система дозирования DigitalBatching™ представляет собой самую современную технологию, которая осуществляет дозацию химических средств с абсолютной точностью. С системой DigitalBatching™ можно легко выставить дозацию необходимого объема того или иного вида химии. Установки системы могут быть прочитаны непосредственно на сенсорном мониторе панели оператора. Режимы и варианты управления легко определяются с помощью иконок на мониторе.



СИСТЕМА SRH СОХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА

Система включает в себя: бойлер, теплообменники, циркуляционные насосы и электронные смесители с температурными датчиками, обеспечивая горячей водой весь технологический процесс. Теплоизолированные пластинчатые теплообменники системы с высоким КПД передают тепло от контура нагреваемой воды котлом, контуру умягченной воды, используемой при мытье автомобиля, а также контуру с теплоносителем, который используется в блоке теплого пола HotFloor. Превосходная теплоизоляция бойлера, полностью выполненного из нержавеющей стали, минимизирует тепловые потери и способствует оптимальному режиму работы котла.

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОЗАМЕРЗАНИЯ NOFROST

Система противозамерзания NoFrost начинает работу при понижении температуры окружающей среды. Эта система служит для предотвращения замерзания гидравлических магистралей, шлангов и моечных пистолетов, позволяя мойке работать при отрицательных температурах. Колчаны (держатели) для пистолетов, входящие в комплект поставки оборудования MagicClean CARWASH, оборудованы скрытой системой водоотведения. Вода, поступающая на моечный комплект, через колчан попадает в резервуар, а из него опять на пистолет. Такая технология циркуляции воды в системе NoFrost дает возможность Инвестору экономить на расходе воды, а мойке всегда работать круглый год.



СИСТЕМА ПОДОГРЕВА ПОЛОВ HOTFLOOR

При понижении температуры воздуха главный компьютер передает системе подогрева полов HotFloor сигнал о включении. После первоначальной установки температурных режимов включения, оборудование не нуждается в управлении: режим подогрева теплых полов системы HotFloor неразрывно связан с изменениями температуры наружного воздуха, а фирменное программное обеспечение постоянно корректирует температуру подачи теплоносителя, обеспечивая оптимальный прогрев и существенно снижая затраты на отопление в зимний период.





ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ МОЙКОЙ

Оборудование MagicClean CARWASH укомплектовывается панелями управления из нержавеющей стали со сверхяркими дисплеями отображения реального времени или остатка денежных средств. Привлекательный внешний вид панелей характеризуется LED-подсветкой, графикой и брендированной шапкой в цвет фриза конструкции, а удобная система оплаты и интерактивные клавиши помогают клиентам интуитивно управлять процессом мытья.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ inVision™

Мы оснастили наши мойки уникальным программным обеспечением inVision™, которое интегрирует, систематизирует все входящие технические и экономические данные автомойки, такие как температурные значения, остатки химических средств, детальный оборот мойки и автоматов (за день, неделю, год и весь период) и прочие показатели, отображая их на сенсорном ЖК-мониторе панели оператора. Авторское ПО inVision™ автоматизирует все процессы работы оборудования MagicClean CARWASH и предоставляет Инвестору большие возможности мониторинга, управления и проведения маркетинговых мероприятий.

Возможности, связанные с проведением маркетинговых мероприятий:

- мониторинг экономических показателей и изменение цены, времени использования;
- установка дифференцированной цены на разные программы в разное время года;
- установка режима перехода на указанную в первоначальных настройках цену при автоматическом переключении с холодной воды на горячую;
- установка режимов HappyTime для изменения параметров дисконта или повышающего коэффициента стоимости мытья в различные дни недели или часы работы.

in Vision

ПО inVision™ служит для дистанционного мониторинга и управления всех систем оборудования MagicClean CARWASH из любой точки мира и с любого устройства (компьютер или планшет), имеющего выход в сеть Интернет.





4 ПРОГРАММЫ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО

В оборудовании MagicClean CARWASH используется только четыре программы - это самое оптимальное количество программ по уходу за автомобилем. Первая программа представляет собой два способа очистки автомобиля от загрязнений на выбор: Активный шампунь или Активная пена, позволяя охватить весь сегмент пользователей автомойками самообслуживания, предпочитающих первый или второй способ мытья.

Технология бесконтактной мойки

Бесконтактная технология мытья, применяемая в оборудовании MagicClean CARWASH дает возможность клиентам сохранять внешний вид своего автомобиля в первозданном виде без риска нанести повреждения, связанные с использованием щеток или тряпок.



ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

Клиент выбирает каким способом помыть свой автомобиль

Активный шампунь
MagicActiveShampoo

Активная пена
MagicActiveFoam

АКТИВНАЯ МЫЙКА



до 150 bar

MAGIC ACTIVE SHAMPOO

Раствор горячей умягченной воды и химического средства MagicActive подается на моечный пистолет под высоким давлением. Получившийся шампунь превосходно смывает стойкие и толстые слои загрязнений, проникая в труднодоступные места кузова автомобиля.



MAGIC ACTIVE FOAM

Благодаря густой формуле химического средства MagicActive, горячая пена равномерно ложится на всю поверхность автомобиля, превосходно отмывая все загрязнения, в том числе дорожную масляную пленку и следы от насекомых.



до 150 bar

Чистой холодной водой под высоким давлением смываются остатки моющего средства и загрязнений после первой программы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ОПОЛАСКИВАНИЕ



- ОЧИЩЕННОЙ
- ВОДОЙ



В холодное время года наше фирменное программное обеспечение inVision™ автоматически переключает подачу воды на горячую.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА



В умягченную горячую воду система цифровой дозации DigitalBatching™ добавляет полимерный воск MagicWax, после чего раствор под высоким давлением подается на моечный пистолет.

ГОРЯЧИЙ ВОСК



Лакокрасочной поверхности придается яркий блеск, а капли воды быстро стекают с кузова автомобиля. Созданная защитная пленка препятствует загрязнениям и УФ-излучению, а также облегчает последующую мойку автомобиля.



до 150 bar

Специально подготовленная деминерализованная вода, очищенная в процессе обратного осмоса от солей и минералов, подается под высоким давлением на моечный пистолет. После ополаскивания на поверхности автомобиля не остается пятен и подтеков. **Вытирать кузов не требуется!**

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА

ОПОЛАСКИВАНИЕ

• ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ
• ВОДОЙ



Опционально 4-я программа может использовать горячую деминерализованную воду.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА «СТОП/ПАУЗА»

Программируемая кнопка «СТОП/ПАУЗА» предназначена для управления процессом мытья автомобиля. При нажатии на клавишу пользователь не теряет своих денежных средств, в те моменты, когда происходит реакция пены. Процесс очистки автомобиля легко можно возобновить, нажав любую из клавиш программ мытья.

Использование данной функции ни коем образом не отражается на проходимости постов автомойки, т. к. время, затраченное на реакцию активной пены, компенсируется экономией времени при ее быстром нанесении.



Клавишу СТОП/ПАУЗА также можно использовать в сервисном режиме и при аварийном отключении процесса мытья.





КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MAGICCLEAN CARWASH

Компоненты и системы оборудования

Основные компоненты

- модуль (каркас), нержавеющая сталь AISI 304
- высокопроизводительные помпы высокого давления, bar
- электромоторы с плавным пуском, кВт
- магистрали трубопроводов низкого давления, нержавеющая сталь
- магистрали трубопроводов высокого давления, нержавеющая сталь
- коллекторные модули низкого давления, нержавеющая сталь
- группы электромагнитных клапанов низкого давления, нержавеющая сталь
- группы электромагнитных клапанов высокого давления, нержавеющая сталь
- цифровые дозационные насосы на каждый пост
- интегрированная емкость моющего средства MagicActive, нержавеющая сталь, л.
- интегрированная емкость воска MagicWax, нержавеющая сталь, л.
- электронные датчики уровня химии
- электрический шкаф с промышленными контроллерами Siemens и монитором управления EasyTouch
- коалесцентный воздушный фильтр с регулировкой давления
- группы пневматических электромагнитных клапанов
- регулятор давления воздуха
- система пневматических магистралей

Система обратного осмоса, производительность л./час:

- предварительный фильтр тонкой очистки
- обратно-осмотические мембраны. комплекты
- блок распределения, регулировки и контроля параметров системы
- поплавковые ротаметры для контроля производительности системы, шт.

* В зависимости от количества постов мойки самообслуживания данные могут отличаться

Данные

+
 200
 4,0
 +
 +
 +
 +
 +
 6*
 200
 100
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 500
 +
 2*
 +
 2*

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MAGICCLEAN CARWASH

Компоненты и системы оборудования

- встроенная защита от «сухого хода»
- регулировка параметров производительности мембран
- насос подачи воды на мембраны обратного осмоса, баг
- полипропиленовые емкости деминерализованной воды, 750 л., шт.
- насос подачи деминерализованной воды в магистрали
- автоматическая система прямой промывки мембранных элементов

Система сохранения и передачи тепла SRH

- интегрированный теплоизолированный бак-накопитель, нержавеющая сталь, л.
- пластинчатый теплообменник подогрева воды, нержавеющая сталь
- система циркуляционных насосов
- автоматическое поддержание заданной температуры воды в технологическом процессе
- датчики контроля работы систем

Система подогрева полов HotFloor:

- пластинчатый теплообменник подогрева теплоносителя системы HotFloor, нержавеющая сталь
- датчики контроля температуры теплоносителя
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя системы HotFloor
- электронный трехходовой кран поддержания температуры теплоносителя
- циркуляционный насос
- порты для заполнения системы теплоносителем

Замкнутая система противозамерзания NoFrost

- фильтры грубой очистки
- глубинный насос, л./мин.
- аварийная система противозамерзания при отключении электропитания

Данные

+

+

15

2*

+

+

300*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

140

+

* В зависимости от количества постов мойки самообслуживания данные могут отличаться

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MAGICCLEAN CARWASH

Компоненты и системы оборудования

- автоматический подогрев системы NoFrost
- электронный датчик контроля температуры системы NoFrost

Моечные комплекты для каждого поста

- теплоизолированные Z-образные поворотные консоли, нержавеющая сталь, шт.
- двухрежимные пистолеты высокого давления, копье 450 мм. с резиновым наконечником и форсункой, шт.
- двухрежимные пенные пистолеты, копье 450 мм. с резиновым наконечником и форсункой, шт.
- колчаны с системой водоотведения NoFrost для пистолетов, нержавеющая сталь, шт.
- магистрали высокого давления, рукава

Фирменное программное обеспечение inVision:

- установка и контроль всех параметров мойки (цены, давление, температурные пороги и т.д.)
- дистанционное управление мойкой через интернет
- статистическая и финансовая отчетность
- предоставление различного уровня доступа (владелец, персонал, сервисный инженер)
- отображение работоспособности оборудования на ЖК мониторе в режиме реального времени
- автоматическое включение системы NoFrost
- автоматическое переключение на горячую воду для 2-й программы в холодный период
- автоматическое управление освещением
- автоматическое изменение температуры теплоносителя в полах
- управление модулем сохранения и передачи тепла SRH
- интеллектуальное управление электронными узлами и компонентами
- широкий диапазон настроек каждой отдельной программы мытья

Панели управления программами мытья, установка на пол:

- корпус и брендированная шапка, нержавеющая сталь

Данные

+

+

12 *

6 *

6 *

12 *

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

* В зависимости от количества постов мойки самообслуживания данные могут отличаться

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MAGICCLEAN CARWASH

Компоненты и системы оборудования

- сверхяркий LED дисплей, отображение реального времени или денег
- интегрированная в панель система оплаты
- встроенная подсветка интерфейса и боковых граней с логотипом
- пылевлагозащищенные клавиши выбора программ
- климатическая система подогрева

Система очистки воды

Вводная установочная панель, нержавеющая сталь

- фильтры первичной очистки с возможностью замены фильтрующего элемента без остановки мойки
- коллекторная группа с манометром входящего давления воды, нержавеющая сталь
- запорная арматура
- двух колонная система умягчения воды непрерывного цикла, м³/час
- емкость для приготовления солевого раствора регенерации колонн, л.

Распределительная панель, нержавеющая сталь

- дополнительный фильтр, запорная арматура
- шаровые краны для отбора проб входящей и умягченной воды
- магистрали трубопроводов низкого давления, нержавеющая сталь

Система подготовки сжатого воздуха

- поршневой компрессор с ресивером 200 литров, л./мин.
- пневматическая магистраль с фитингами

Монтажный комплект

- трубопровод низкого давления, нержавеющая сталь
- пресс-фитинги, нержавеющая сталь
- рукав ВД для каждого моечного поста

Данные

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4,5*

200

+

+

+

+

500

+

+

+

+

* В зависимости от количества постов мойки самообслуживания данные могут отличаться

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MAGICCLEAN CARWASH

Компоненты и системы оборудования

- крепежные элементы магистралей ВД для установки к стальной конструкции
- крепежные элементы для поворотных консолей, нержавеющая сталь
- крепежные элементы для панелей управления, нержавеющая сталь
- кабель силовой для подключения панелей управления
- кабель контрольный для коммуникации панелей управления
- кабель Ethernet для коммуникации панелей управления

Вариант исполнения MK RUB

- электронный приемник монет/жетонов
- купюроприемник с кассетой на 600 банкнот
- принимаемая валюта - российский рубль 643
- язык внешнего оформления панелей управления

Цена комплекта оборудования MagicClean CARWASH

Монтаж и пуско-наладочные работы оборудования MagicClean CARWASH

Данные

+

+

+

+

+

+

+

+

RUB

русский

_____,00 €

_____,00 €

Опции

— POS-терминал оплаты бесконтактным способом банковскими картами NFC, 1 пост	570,00 €
— Фискальный модуль MagicClean Check (вкл. ONLINE-кассу с ФН на 36 мес.)	1 130,00 €
— Устройство выдачи чеков	430,00 €
— База вакуумной системы транспортировки монет в техническое помещение	2 550,00 €
— Вакуумная система транспортировки монет в техническое помещение, 1 пост	660,00 €
— Терминал для оплаты картами/ключами лояльности, 1 пост	225,00 €







МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И ДИЗАЙН МОЕК

Компания MagiClean предлагает Инвесторам готовые металлоконструкции для строительства автомоек самообслуживания. В состав металлоконструкций входит необходимый набор опор и балок, оцинкованных горячим способом, LED-освещение, кровля, водосток, фриз с надписями, а также анкерный крепеж HILTI и нержавеющий крепеж для стягивания конструкции. Инвестору предоставляется возможность выбора перегородок между баннерами из высококачественной ткани и перегородками в виде закаленных стекол в алюминиевой раме. Цвета фриза и перегородок определяются заказчиком в соответствии со шкалой RAL.



Гарантия 30 лет!

От сквозной коррозии опор и балок металлических конструкций, оцинкованных горячим способом.

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Эксклюзивные перегородки в виде тонированных закаленных стекол, толщиной 10 мм, в алюминиевой раме предают конструкции более привлекательный внешний вид. Стекланные перегородки служат для размещения инструкций и рекламных надписей.

БАННЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородки в виде баннеров, выполненных из высококачественного ламинированного и светонепроницаемого материала, используются для размещения инструкции пользования или в качестве рекламного пространства.









ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ MAGICCLEAN VACUUM

Пылесос самообслуживания MagicClean VACUUM разработан для эффективного удаления грязи и пыли из салона автомобиля. Постоянно высокая мощность всасывания достигается благодаря турбинам, мощностью 3,0 кВт и с силой всасывания до -270 mbar. Невероятная сила вакуума со скоростью 318 куб.м./час буквально «вырывает» все загрязнения из тканей обивки и позволяет убрать салон автомобиля всего за несколько минут.



ХИМЧИСТКА САМООБСЛУЖИВАНИЯ MAGICCLEAN TORNADO

Автомат для химчистки самообслуживания MagicClean TORNADO разработан для глубокой и эффективной очистки любых поверхностей – текстиля, кожи, пластика, резины и т.д. MagicClean TORNADO работает за счет сильного потока сжатого воздуха, который под большим давлением поступает из компрессора. Благодаря спиралеобразному завихрению воздуха возникает эффект «торнадо», в результате чего приподнимается ворс и выбиваются загрязнения, а все частички грязи и пыли оседают на внутренней поверхности воронки.



РАЗМЕН КУПЮР НА МОНЕТЫ/ЖЕТОНЫ MAGICCLEAN CHANGE

Автомат MagicClean Change гарантирует высокую точность размена, разменивает купюры на монеты или продает жетоны. Доступен в напольной, настенной или встраиваемой в контейнер версиях.



ПРОДУВКА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ И ПОДКАЧКА ШИН MAGICCLEAN AIR

Автомат MagicClean AIR позволяет владельцу транспортного средства самостоятельно производить подкачку и выравнивать давление в шинах, а также продувать сжатым воздухом элементы автомобиля и дверные замки с уплотнителем в периоды отрицательных температур окружающего воздуха.





ПРОДАЖА ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ MAGICCLEAN AQUA

Автомат MagicClean AQUA разработан для дозированной продажи жидкости для стеклоомывателя автомобиля в режиме self-service. Клиенты паркуются рядом с автоматом, оплачивают необходимое время и пользуются сервисом. Посетить объект, где установлен MagicClean Glass, для автомобилистов намного привлекательнее поиска стеклоомывающей жидкости по магазинам.



ЧЕРНЕНИЕ РЕЗИНЫ И ПОЛИРОВКА ПЛАСТИКА “BLACKTIRE&POLISH”

Автомат для чернения резины колеса дает возможность клиентам придать автомобилю завершённый вид. После использования MagicClean BlackTire резина выглядит как новая. С другого пистолета автомата распыляется специальное средство для полировки пластика.

ЗАЖИМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОВРИКОВ

Удобные и долговечные зажимы для автомобильных ковриков полностью изготовлены из нержавеющей стали. Пружины, установленные на зажимах, имеют сбалансированное усилие нажатия, при этом зажимами легко пользоваться, а коврики не падают во время мытья от сильного напора воды. Рекомендуется использовать совместно с консолями для их крепления на моечных постах и парковке комплекса.



КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЖИМОВ НА МОЕЧНЫХ ПОСТАХ

Данная консоль - это удобное и простое устройство для размещения зажимов автомобильных ковриков на моечных постах. Как и большинство аксессуаров компании MagiClean, консоль полностью изготовлена из нержавеющей стали. Установив такие консоли с зажимами на автомоечном комплексе, клиентам представится отличная возможность тщательно и удобно очистить свои коврики во время мытья.





КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЖИМОВ НА МОЕЧНЫХ ПОСТАХ

Консоль для крепления зажимов представляет собой конструкцию в форме буквы «П» из оцинкованной стальной трубы с квадратными фланцами на его концах, и с местами для монтажа зажимов. Установка данных консолей позволяет клиентам заниматься уборкой салона своего автомобиля, пока их коврики «высыхают» после мытья.



МОЙКА ДЛЯ ТРЯПОК И РУК MAGIC WASH

Мойка для рук и тряпок впишется абсолютно в любой экстерьер автомоечного комплекса. Ножной кран способствует удобству пользования мойкой и дает возможность клиентам мыть и выжимать тряпки двумя руками. Широкая струя излива добавит изысканности к процессу ухода за автомобилем.

ХИМИЯ И СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Компания MagiClean поставляет профессиональную фирменную химию и средства по уходу за транспортными средствами, используемые только на партнерских мойках самообслуживания. Оригинальная химия в совокупности с оборудованием MagiClean CARWASH дает непревзойденный результат от мытья автомобиля.

Активная пена MagicActiveFoam

Благодаря уникальной технологии получения, пена MagicActiveFoam обладает высокой энергией, вследствие чего она быстро и равномерно ложится на всю поверхность автомобиля, а процесс ее нанесения в среднем занимает не больше минуты.

После нанесения пены ее поверхностно-активные вещества расщепляют все загрязнения, а "отработавшая" химия стекает с поверхности автомобиля вместе с грязью, оставляя кузов практически чистым. Отличный результат от мытья активной пеной приводит в восторг даже самых требовательных клиентов.



Активное моющее средство **MagicActivePower**



Полимерный воск **MagicWax**



Осушитель **MagicFinish**



Таблетированная соль **MagicTab**



Шампунь для химчистки **MagicSplit**



Чернитель резины и пластика **MagicSpace**



ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания MagicClean всегда остается преданным и надежным партнером, предлагая помощь при вводе объекта в эксплуатацию. Мы обязательно поделимся опытом успешного открытия мойки и вместе с Вами встретим первых клиентов. Компания MagicClean быстро осуществляет профессиональное гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования, а также всегда имеет в наличии большое количество химии, расходных материалов и запчастей.



СТРОИТЕЛЬСТВО МОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ «ПОД КЛЮЧ»

Компания MagicClean осуществляет полный комплекс работ по строительству автомоек самообслуживания «под ключ», которые включают в себя: проектирование, строительство, монтаж оборудования и запуск мойки. Предоставляем готовые решения по расположению автомойки и дополнительного оборудования на участке, что позволяет нашим клиентам выбрать для себя оптимальный вариант постройки мойки самообслуживания, который будет идеально подходить по цене, размерам и количеству постов.

Почему MagicClean?

- высокое качество оборудования
- гарантия
- сервисная служба
- проектирование мойки
- помощь в выборе участка
- визуализация комплекса
- 3 строительных бригады
- подготовка документации для выдачи разрешения на строительство и тех. условий
- обучение персонала
- развитие региональных представителей

Приглашаем к сотрудничеству!





CARWASH PREMIUM QUALITY





ОБОРУДОВАНИЕ



СЕРВИС



СТРОИТЕЛЬСТВО



ГАРАНТИЯ

www.magicclean.pro



MagicClean®

АВТОМОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

346410, РФ, г. Новочеркасск, ул. Толбухина, 1
8 800 100 91 49
magicclean.pro



MagicClean

